
# ГЕПАТИТ В ИНФЕКЦИЯ

это воспалительное поражение печени, вызываемое вирусом гепатита В.

Течение инфекции может быть острым (кратковременным и тяжелым) или хроническим (длительным).

ИНФЕКЦИЯ В случае хронического течения гепатит В создает высокий риск летального исхода от цирроза и рака печени



### ОСТРЫЙ ГЕПАТИТ В

## ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ В

циркуляция вируса < 6 мес.

циркуляция вируса > 6 мес.

По оценкам ВОЗ, в 2023 г. в мире насчитывалось 254 миллиона человек, живущих с хроническим гепатитом В; при этом ежегодно происходит около 1,2 миллиона новых случаев инфицирования.

### КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВИРУС?

Вирус гепатита В распространяется при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека.

- Перинатальным путем от матери ребенку.
- Употребление инъекционных наркотиков.
- Медицинские манипуляции в случае нарушения режима стерилизации медицинского инструментария.
- Половые контакты.
- Контактно-бытовое инфицирование, в том числе при совместном использовании общих предметов личной гигиены, нарушающих целостность кожи и слизистых оболочек.
- Нанесение татуировок или пирсинг при нарушении режима дезинфекции и стерилизации инструментов.

# **КТО ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ?**

Основной метод профилактики гепатита В – <u>вакцинация</u> Эффективность 95%, защита сохраняется на 20 лет.



новорожденные и дети медицинские работники

лихорадка

### СИМПТОМЫ







и суставах

ТОШН

ЖЕЛТУХА И СИМПТОМЫ ~30%



темная моча

боль справа

обесцвечивание кала

#### 70%

взрослых – гепатит В проходит без симптомов желтухи

### 90-95%

взрослых – иммунная система справляется с вирусом и хронического процесса не формируется



пациенты, получающие гемодиализ



раннее не привитые взрослые